

CZĘŚĆ „A”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2. Projekt zagospodarowania terenu - nr rys. PZT01, skala 1 : 500

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. TERESA LABUDA
ul. Partyzantów 11, 38-100 Kołomyża
tel. (017) 22-72-37
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
dotr. do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
nr ewid. A-71/91

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. ANNA LEGRAL
39-200 Dąbica / ul. Prymonta 50
tel. 606 100 425, e-mail: askanna@gmail.com
upr. archit. WB-P-NB-8346/169/82
upr. urbanistyczne Nr 1682
upr. konserwatorskie 54166/06

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POŁOŻONEGO:

jednostka ewid.: 180602_4, KOLBUSZOWA (M),

obr.0001 Kolbuszowa, działka nr ewid.: 1466/2

INWESTOR:

GMINA KOLBUSZOWA

adres: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora) wraz z niezbędną infrastrukturą oraz urządzenie ogrodu wypoczynkowego z małą architekturą i altaną ogrodową.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Istniejąca zabudowa:

- przedmiotowy budynek gospodarczy przewidziany do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, usytuowany w północno-wschodniej części terenu inwestycji,

Istniejące sieci uzbrojenia działki:

- linie elektroenergetyczne kablem ziemnym: WN (nieczynna), Sn (kolidująca z planowaną rozbudową budynku), nn policznikowe do zasilania oświetlenia oraz budynku gospodarczego,
- linia elektroenergetyczna napowietrzna wraz z przyłączami napowietrznymi do istniejących budynków plebanii i katechetówki (poza terenem inwestycji) kolidujące z planowanym zagospodarowaniem ogrodu wypoczynkowego,
- linia teletechniczna napowietrzna i kablowa (nieczynna),
- wodociągi $\varnothing 400$, 200 z przyłączami $\varnothing 40$ do przedmiotowego budynku gospodarczego oraz do budynku plebanii,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki po wschodniej stronie przedmiotowego budynku (nieużytkowany),
- gazociągi $\varnothing 225$, 200 z przyłączami gazu $\varnothing 40$, 32 do budynku plebanii; gazociągi $\varnothing 200$, 125 (nieczynne)

Dane o terenie działki:

- teren inwestycji leży w centrum miasta Kolbuszowa, po wschodniej stronie drogi gminnej nr 3979 (ul. Narutowicza), pomiędzy kościołem a cmentarzem,
- teren inwestycji leży poza obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000,
- teren objęty opracowaniem, o powierzchni ogólnej 0,4663ha, wg mapy ewidencyjnej oznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej (B), zabudowy innej (Bi) oraz pastwisko trwałe klasy IV (PsIV); teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisów art.7 ust.2 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.909, z późn. zm.),
- geotechniczne warunki posadowienia projektowanego budynku oraz opinia geotechniczna opracowane zostały przez projektanta konstrukcji na podstawie badań geologicznych wykonanych w listopadzie 2016 r. przez firmę Geologia Inżynierska i Fizjografia mgr Jan Plaskacz, 35-106 Rzeszów, Kielanówka 25A i znajdują się w opisie technicznym konstrukcji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana zabudowa:

- rozbudowa istniejącego budynku w kierunku północno-wschodnim i południowo-wschodnim,
- przebudowa części istniejącej w celu zmiany sposobu użytkowania i połączenia funkcjonalnego z częścią projektowaną,

- rozbiórka części istniejącego budynku (dach, klatka schodowa, stropy i ściany wewnętrzne) kolidującej z projektowaną funkcją oraz nie spełniającej norm technicznych,
- budowa altany ogrodowej.

Projektowane sieci uzbrojenia działki:

- przebudowa istniejącego przyłącza wody oraz budowa przyłącza wody do projektowanej fontanny wg projektu branżowego (część B.3. niniejszego projektu),
- przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej (część B.3. niniejszego projektu),
- przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej wraz z przyłączami do istniejących budynków wg odrębnego opracowania,
- przyłącza elektroenergetyczne i gazowe wg odrębnego opracowania,
- wodociąg wg odrębnego opracowania (Projekt zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil, uzgodnienie ZUDP nr 82/16).

Układ komunikacyjny:

- wjazd na teren inwestycji od strony północnej z drogi wewnętrznej na terenie parkingu ogólnodostępnego, łączącej się z drogą gminną nr 3979 (ul. Narutowicza),
- na terenie inwestycji projektuje się 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
- przewiduje się dodatkowe 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz 4 miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych na terenie parkingu ogólnodostępnego po północno-zachodniej stronie terenu inwestycji, realizowanego wg odrębnego opracowania (Projekt zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil),
- projektuje się pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych oraz schody terenowe dla zapewnienia dostępu do ogrodu wypoczynkowego z terenu parkingu ogólnodostępnego po północnej stronie terenu inwestycji,
- projektowane wejścia do budynku od strony północnej, wschodniej i południowej,
- projektuje się utwardzenie kostką brukową terenu wokół budynku: placu przedwejściowego z miejscami postojowymi, podcieni i tarasów oraz placów i ścieżek spacerowych w ogrodzie wypoczynkowym, część ścieżek utwardzona żwirem lub mineralno-żywiczną nawierzchnią wodoprzepuszczalną.

Ukształtowanie terenu i zieleni:

Teren wokół budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora ze spadkiem około 10% w kierunku wschodnim. Projektuje się niwelację terenu w obrębie projektowanych tarasów i podcieni oraz uformowanie skarp obsadzonych krzewami i kwiatami, po stronie wschodniej i południowej budynku usługowego.

Istniejąca zieleń niska i wysoka w zachodniej części terenu inwestycji przewidziana do urządzenia w formie ogrodu wypoczynkowego z małą architekturą (altana ogrodowa, fontanna, ławki, kosze, oświetlenie ogrodowe) oraz z utwardzonymi ścieżkami spacerowymi i placami). Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak OŚiGW.6131.11.2017 z dnia 14.03.2017 r. zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy:	598,80 m² (12,84%)
w tym: budynek usługowy DPD:	381,70 m ² (część istniejąca: 141,50 m ²)
tarasy i podcienia:	107,70 m ²
altana ogrodowa:	109,40 m ²
Powierzchnia komunikacji (teren utwardz.):	1038,50 m²
Powierzchnia biologicznie czynna:	3025,70 m² (64,89%)
Powierzchnia terenu inwestycji:	4663,00 m²

5. OCHRONA KONSERWATORSKA:

Teren inwestycji jest położony częściowo na terenie Zespołu kościoła par. p.w. Wszystkich Świętych, objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w Kolbuszowej, uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/189/04 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2004 r. z późn. zm. oraz w częściowo w obrębie historycznego układu urbanistycznego miasta, wpisanego do ewidencji zabytków architektury i budownictwa miasta i gminy Kolbuszowa podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie

ustaleń ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przebudowy został zaopiniowany pozytywnie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ, INNE ZAGROŻENIA:

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie jest objęty zasięgiem obszaru górniczego, nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi, ani zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO:

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na terenie lokalizacji nie stwierdzono siedlisk dzikich zwierząt ani ptactwa jak również tras ich wędrówek. W obrębie terenu objętego planowaną inwestycją brak jest obiektów podlegających ochronie z mocy przepisów o ochronie przyrody.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na obszar specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000”.

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY P. POŻ.:

Budynek usługowy należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, wolnostojący, usytuowany w odległości minimum 2,0m od północno-zachodniej granicy terenu inwestycji z parkingiem ogólnodostępnym projektowanym na przedmiotowej działce wg odrębnego opracowania. Najbliższy sąsiedni budynek (usługowo-mieszkalny plebania) w odległości 21,09m od przedmiotowego budynku.

Droga pożarowa jest wymagana; zapewnia ją droga wewnętrzna od strony północno-zachodniej z możliwością zawrócenia, z dojściem dla ekip ratowniczych o długości ok. 25m (max. 30m) do wejść do budynku, umożliwiających dotarcie do wszystkich części budynku.

Przeciwpowozowe zaopatrzenie w wodę wymagane w ilości 10 dm³/s zapewnione z hydrantu na sieci miejskiej; najbliższy hydrant p.poż. na wodociągu woB400 w odległości około 69m w kierunku zachodnim od budynku (przy ul. Narutowicza).

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

Nr ewidencyjny działki:	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem:	Uwagi:
1466/2	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.)	Teren inwestycji
1466/3, 1265, 1478, 1449/1,	-	Inwestycja nie oddziałuje na wymienione działki sąsiednie w zakresie planowania przestrzennego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed hałasem, ochrony środowiska, w tym przyrody, ochrony zabytków; spełnia wymagania prawa wodnego.

Obszar oddziaływania określono w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.).

Projektowana rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy na działce ewid. 1466/2 położonej w Kolbuszowej, będzie oddziaływała na przedmiotową działkę w pasie terenu o szerokości 4,0m na wysokość przedmiotowego budynku. Ze względu na usytuowanie budynku w odległości minimum 13,44m od granic przedmiotowej działki, projektowana inwestycja nie będzie oddziaływała na działki sąsiednie.


ANNA LESK.
39-200 Dobica, ul. Raymonta 50
tel. 606 109 465, e-mail: leskaanna@gmail.com
upr. arch. WP-P.NR.6346/169/02
upr. urbanistyczne Nr 1502
upr. konserwatorskie 54165/mo

opracowała: mgr inż. arch. TERESA LABUDA

3

mgr inż. arch. TERESA LABUDA
ul. Partyzantów 11, 38-100 K.
tel. (017) 22-72-3
Uprawnienia budowlane do pro.
w dziedzinie architektury i inż.
inżynierii konstrukcyjno-budowlanej
pobrano z Kierownictwa robotami budowlanymi
w oparciu o...

Oświadczam że niniejsza
mapa jest aktualna i zgodna
z oryginałem mapy
do celów projektowych



Pozwala się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
STAROSTA KOLBUSZOWSKI	R1806.2016.1134
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	16.08.2016
Data w pisaniu operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

z up. STAROSTY

mgr inż. Janusz Kita
KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWIE
Zespół Usług Projektowych
Sprawdzono z materiałami z P. Kolbuszowej
wniesiono projektowaną, zintegrowaną lokalizację
i trasy urządzeń podziemnych
(nie występują tereny o znaczeniu historycznym)
(nie występują stawy i zbiorniki wodne)
Kolb., dn. 19.08.2016. ZUP.6630.2016.2016

STAROSTA
mgr inż. Andrzej Łasek
PRZEWODNICZĄCY
Narad Koordynacyjnych

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Arkusz: 7.129.27.10.4.3, 7.129.27.10.3.4

Układ poziomy: 2000, układ wysokościowy: Kronsztadt 86

Gm. Kolbuszowa – 180602.4.0001 KOLBUSZOWA

GK.PODGIK.6642.1.1191.2016

L.k.s.rob.:...373/2016...

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień: 03.08.2016.

Mapa opracowana z wykorzystaniem materiałów otrzymanych z PODGIK
w ramach licencji nr GK.PODGIK.6642.1.1191.2016_1806_K05.

Niniejsza mapa została wykonana z ustaleniem obciążeń dot. służebności gruntowych,
w księdze wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości brak ujawnienia służebności gruntowych

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Wykonał dnia 09.08.2016:

KOL-KART Sp. z o.o.
Kolbuszowa Dolna
ul. Tamobrzeska 112, 36-100 Kolbuszowa
NIP 814-163-70-57, REGON 180306452
KRS: 0000558658

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Janusz Kita
Świadk. MORIS Nr 13633

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnobrzegu
Rejon Dystrybucji Gazu w Mielcu
ul. Wojsławska 15, 39-300 Mielec
UZGADNIENIA
na warunkach podanych w piśmie nr 6/3
Znak z dnia
Mielec, dnia 06.12.2016
KIEROWNIK
Pierwszy podpis uzgadniającego

LEGENDA / OZNACZENIA:

A - - - P granice inwestycji

- istn. budynek gospodarczy przeznaczony do zmiany sposobu użytkowania na budynek usługowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora) wraz z projektowaną rozbudową,
 - proj. zadany taras
 - istn. budynek usługowo-mieszkalny zlokalizowany poza granicą inwestycji
 - proj. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych (wg. odrębnego opracowania - projekt ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WZDLUŻ RZĘKI NIŁ W KOLBUSZOWIE)
 - proj. miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 5A - proj. miejsca postojowe dla samochodów osobowych (wg. odrębnego opracowania)
 - proj. miejsca postojowe dla samochodu dostawczego
 - proj. schody terenowe blokowe rys.5
 - proj. schody terenowe z kostki brukowej rys.ST1
 - proj. pochylnia dla osób niepełnosprawnych (rysunki: ST1, KW-28)
 - proj. wyburzenie odcinka murku oporowego z kształtek betonowych Ø50cm
 - granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 - proj. altana ogrodowa
 - proj. miejsce gromadzenia odpadów stałych
 - istn. schody terenowe do wyburzenia
 - istn. lampka parkowa do wyburzenia
- proj. teren utwardzony (kostka brukowa/ płyty brukowe)
- proj. teren częściowo utwardzony (np. kamienie)
- proj. teren biologicznie czynny (trawa)

- obrys budynków projektowanych (w poziomie parteru)
- obrys budynków proj. (konk. ponad parterem i zadania po obrysie słupów)
- istniejące uzbrojenie podziemne przeznaczane do likwidacji
- proj. studzienka wodomierzowa
- proj. rura osłonowa L=1,5m
- proj. rura osłonowa L=3,0m
- proj. przyłącz wody PE90x5,2 L=23,0m, PE50x4,6 L=14,0m
- proj. przyłącz wody PE40x3,7 L=46,5m
- proj. przykanalik kanalizacji deszczowej PVC160x4,7 L=103,0m
- PVC 200x5,9 L=26,5m, PVC250x7,3 L=11,5m
- proj. przykanalik kanalizacji sanitarnej PVC160x4,0 L=19,5m
- proj. studzienki
- proj. przyłącz energetyczny skablowany
- istn. linia napowietrzna niskiego napięcia do demontażu
- proj. skrzynka zasilająca-rozdziałcza wpuszczane w grunt
- proj. lampy wiszące (3 szt. w altanie)
- proj. lampy parkowe h=4m (11szt. w ogrodzie)
- proj. linie kablowe oświetlenia parku
- proj. rzędne terenu
- proj. obrzeże trawnika
- proj. krawężnik h=10cm
- proj. krawężnik obniżony h=5cm
- proj. ogrodzenie (teren ogrodu)
- proj. ławki parkowe z oparciem (18 sztuk)
- proj. ławki parkowe 150x50cm bez oparcia (15 sztuk)
- proj. stoły 150x90cm (9 sztuk)
- proj. stojaki na rowery (1 sztuka)
- proj. kosze na śmieci (13 sztuk)
- proj. fontanna (1 sztuka)
- proj. kraty pod drzewami średnica 150cm i osłony pnia (5 sztuk)
- proj. grill ogniskowy z rusztem nierdzewnym min. Ø 70 cm
- podnoszony i odciszczany kolowrokiem z blokada
- istniejące drzewo iglaste
- istniejące drzewo liściaste
- istniejący krzew do usunięcia
- istniejące drzewo liściaste do usunięcia
- proj. drzewa liściaste
- proj. krzewy (na terenie ogrodu)
- proj. kwiatniki (na terenie ogrodu)

- istniejące drzewo iglaste
- istniejące drzewo liściaste
- istniejący krzew do usunięcia
- istniejące drzewo liściaste do usunięcia
- proj. drzewa liściaste
- proj. krzewy (na terenie ogrodu)
- proj. kwiatniki (na terenie ogrodu)

Jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE Teresa Labuda NIP : 814-116-27-66, telefon +48 694980700 ul. Partyzantów 11, 36-100 KOLBUSZOWA			
Nazwa obiektu:	DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA			
Adres budowy:	działka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		fab: 1:500
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:	Podpis:
Architektura projektant	mgr inż. arch. TERESA LABUDA	Specj. Architektoniczna A - 71 / 91	12.2016	
Architektura sprawdz.	mgr inż. arch. ANNA LEŚKA	Specj. Architektoniczna WBPP-NB-8346/169/82	12.2016	
Architektura projektant współprac.	mgr inż. arch. IGOR LABUDA		12.2016	
Projektant inst.zewn. elektrycznej i teletech.	mgr inż. GRAŻYNA BARSZCZ	Specj. Inst. Elektryczne E - 104 / 93	12.2016	
Sprawdzający inst. zewn. elektr. i teletech.	mgr inż. ADAM BARSZCZ	Specj. Inst. Elektryczne E - 471 / 94	12.2016	
Projekt inst. zewn. gaz., wod.-kan.	mgr inż. WACŁAW ZIMNY	Specj. Inst. Sanitarne S - 4 / 99	12.2016	
Sprawdz. inst. zewn. gaz., wod.-kan.	mgr inż. GRZEGORZ BEDNARSKI	Specj. Inst. Sanitarne S - 129 / 01	12.2016	
Temat opracowania:				nr rys: PZT 01
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY				

OPIS TECHNICZNY SCHODÓW TERENOWYCH I POCHYLNII

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Schody terenowe wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych wg niniejszego projektu indywidualnego będą zapewniały dostęp z poziomu parkingu ogólnodostępnego do projektowanego ogrodu wypoczynkowego dla seniorów korzystających z Domu Pobytu Dziennego oraz dla mieszkańców Kolbuszowej.

2. PARAMETRY TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy schodów wraz z pochylnią: **65,00 m²**

Wymiary:

- szerokość schodów: 3,00m,
- szerokość pochylni: 1,30m
- szerokość spocznika pochylni: 1,70m.

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE:

Elementy konstrukcyjne: konstrukcję nośną stanowią murki oporowe żelbetowe o szerokości 20cm, powiązane belkami podwalinowymi poprzecznymi w formie rusztu. **Stopnie** schodów terenowych z betowych elementów prefabrykowanych (palisady, obrzeża, kostka brukowa), lub stopnie blokowe.

4. WYKOŃCZENIE:

Górna powierzchnia murków zabezpieczona obróbką blacharską z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym RAL9006 lub 7042, ewentualnie wyłożona płytkami klinkierowymi w kolorze jasnoszarym zbliżonym do RAL7036.

Boczne powierzchnie murków wyłożone płytkami klinkierowymi w kolorze jasnoszarym.

Nawierzchnia pochylni wyłożona kostką brukową betonową na podsypce piaskowo-cementowej. Kolor i rodzaj kostki brukowej taki jak nawierzchni ścieżek i placików w ogrodzie wypoczynkowym.

Balustrada schodów i pochylni: o konstrukcji stalowej (ze stali nierdzewnej lub z rur metalowych chromowanych), mocowana do elementów żelbetowych.

Opracowanie:

mgr inż. arch. TERESA LABUDA
ul. Partyzantów 11, 38-100 Kolbuszowa
tel. (017) 22-72-370
Uprawnienia budowlane do projektowania
- w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Dział do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
nr ewid. A-71/91

balustrady (pochwył Ø50mm)
nierdzewnej lub chromowanej

10x15x35

TB

+1.5=206.94 m n.p.m.


±0.00=205.44 m n.p.m.

wodociąg woB400
na wysokości ≈205 m n.p.m.


gaz g225
na wysokości ≈205 m n.p.m.

Każdy element brzegowy (obrzeże)
powinien być posadowiony na zaprawie
murarskiej lub na suchym betonie

P1



P1



	KOSTKA BRUKOWA POCHYNIA
6cm	KOSTKA BETONOWA
4cm	POSYPKA Z PIASKU
30cm	PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA

- 1) Stopnie schodów terenowych ze spadkiem ok. 0,5 - 1% w dół
- 2) Każdy element brzoowy powinien być posadowiony na zaprawie murarskiej lub na suchym betonie
- 3) Górną powierzchnię murków zabezpieczyć obróbką blacharską (gr. 0,55mm), kolor jasny szary RAL 9006 lub 7042
- 4) boczne powierzchnie murków wykończyć płytkami klinkierowymi (21x10x2,2cm kolor jasny szary zbliżony do RAL 7036, matowa, wiązanie wózkowe) na mrozoodpornej zaprawie klejowej i elastycznej siatce poliestrowej.

Nazwa obiektu:				DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA			
Adres budowy:				działka nr ewid. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:				GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:				SCHODY TERENOWE DO OGRODU		SKALA 1:100	
Zakres projektu:		Imię i nazwisko:		Numer upr. bud.:		Data:	
Architektura projekt projekt architekt.-bud.:		mgr inż. arch. TERESA LABUDA		A - 71/91 specj.architektoniczna		12.2016	
Architektura sprawdz. projekt architekt.-bud.:		mgr inż. arch. ANNA LESKA		WBPP-B-8346/169/82 specj.architektoniczna		12.2016	
Architektura projektant współpraca:		mgr inż. arch. IGOR LABUDA		-		12.2016	
Temat opracowania:				PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY		RYS. ST1.	
						PB	

OPIS TECHNICZNY ALTANY OGRODOWEJ

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Altana ogrodowa wg niniejszego projektu indywidualnego będzie służyła do spotkań integracyjnych seniorów korzystających z Domu Pobytu Dziennego oraz mieszkańców Kolbuszowej. Pod zadaszeniem w centralnym miejscu zaprojektowano miejsce na grill ogniskowy z rusztem nierdzewnym min. $\varnothing 70\text{cm}$. podnoszony i opuszczany kołowrotkiem z blokadą. Pod zadaszeniem znajdują się również stoły i ławki, a w części osłoniętej skład opału.

2. PARAMETRY TECHNICZNE ALTANY:

Powierzchnia zabudowy: 109,40 m²

Kubatura: 452,00 m³

Wymiary:

- szerokość elewacji frontowej: 12,14m,
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu dachu: 2,77m
- wysokość wieżyczki dachu (od poziomu terenu): 6,71m.

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE:

Elementy konstrukcyjne zadaszenia: konstrukcję nośną stanowią 3 ramy z drewna klejonego na planie okręgu, przecinające się w punkcie środkowym okręgu. Pozostałe elementy konstrukcji z drewna litego.

Stopy fundamentowe żelbetowe

Pokrycie z dachówki ceramicznej na deskowaniu pełnym

4. WYKOŃCZENIE:

Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna oraz wszystkie niezbędne akcesoria w kolorze naturalnym (ceglastym).

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze czerwonym

Elementy drewniane konstrukcji uodpornione środkiem ognioochronnym wg technologii producenta do stopnia niezapalności, wszystkie elementy budowlane będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Nawierzchnia altany wyłożona kostką brukową betonową na podsypce piaskowo-cementowej. Kolor i rodzaj kostki brukowej taki jak nawierzchni ścieżek i placików w ogrodzie wypoczynkowym.

Oświetlenie altany: oprawy wiszące (3 szt.) takie jak w lampach parkowych.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ DLA ALTANY OGRODOWEJ

Altana ogrodowa jako obiekt budowlany do celów rekreacji, przeznaczony dla około 30 osób (doraźnie może być ponad 50) zaliczona do kategorii ZL II, nie wymaga odporności przeciwpożarowej. Elementy drewniane konstrukcji uodpornione do stopnia niezapalności będą NRO.

Warunki ewakuacji: Altana z posadzką na poziomie terenu, otwarta na około 80% obwodu umożliwi użytkownikom bezpośrednio oddalenie się.

Droga pożarowa jest wymagana; zapewnia ją droga gminna (ul. Narutowicza) od strony południowo-zachodniej oraz droga wewnętrzna od strony północno-zachodniej, Przeciwpowozarowe zaopatrzenie w wodę wymagane w ilości 10 dm³/s, zapewnione z hydrantu na sieci miejskiej; najbliższy hydrant ppoż. na wodociągu woB400 w odległości około 9m w kierunku północno-zachodnim od altany.


mgr inż. arch. ANNA LESKVA
39-200 Pabica, ul. Reymonta 50
tel. 606 339 465, e-mail: leskvaanna@gmail.com
upr. arch. WB-P-NB-8346/169/82
upr. urbanistyczne Nr 1582
upr. konserwatorskie 5416/82


Opracowanie:


mgr inż. arch. TERESA LABUDA
ul. Partyzantów 11, 66-100 Pabica
tel. (017) 22-72-8
Upoważnienia budowlane do projektowania
- w zakresie działalności architektonicznej
- w zakresie działalności konstrukcyjno-budowlanej
- w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
Dziennik 1-71/91





Nazwa obiektu:	ALTANA OGRODOWA		
Adres budowy:	działka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA		
inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA		
Przedmiot rysunku:	ALTANA - WIDOK 3D1		
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data: Podpis:
Architektura projektant projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. TERESA LABUDA	A - 71 / 91 specj.architektoniczna	12.2016
Architektura sprawdz. projekt architekt.-bud.	mgr inż. arch. ANNA LESKA	WBPP-NB-8346/169/82 specj.architektoniczna	12.2016
Architektura projekt. współpraca:	mgr inż. arch. IGOR LABUDA	-	12.2016
Temat opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY		RYS. A1 PB




Nazwa obiektu:	ALTANA OGRODOWA			
Adres budowy:	działka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:	ALTANA - WIDOK 3D2			
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:	Podpis:
Architektura projektant projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. TERESA LABUDA	A - 71 / 91 specj.architektoniczna	12.2016	
Architektura sprawdz. projekt architekt.-bud.	mgr inż. arch. ANNA LESKA	WBPP-NB-8346/169/82 specj.architektoniczna	12.2016	
Architektura projekt. współpraca:	mgr inż. arch. IGOR LABUDA	-	12.2016	
Temat opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY		RYS. A2	PB



Nazwa obiektu:	ALTANA OGRODOWA			
Adres budowy:	działka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:	ALTANA - WIDOK 3D3			
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:	Podpis:
Architektura projektant projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. TERESA LABUDA	A - 71 / 91 specj.architektoniczna	12.2016	
Architektura sprawdz. projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. ANNA LESKA	WBPP-NB-8346/169/82 specj.architektoniczna	12.2016	
Architektura projekt. współpraca:	mgr inż. arch. IGOR LABUDA	-	12.2016	
Temat opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY			RYS. A3 PB




Nazwa obiektu:	ALTANA OGRODOWA			
Adres budowy:	działka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:	ALTANA - WIDOK 3D4			
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:	Podpis:
Architektura projektant projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. TERESA LABUDA	A - 71 / 91 specj.architektoniczna	12.2016	
Architektura sprawdz. projekt architekt.-bud.	mgr inż. arch. ANNA LESKA	WBPP-NB-8346/169/82 specj.architektoniczna	12.2016	
Architektura projekt. współpraca:	mgr inż. arch. IGOR LABUDA	-	12.2016	
Temat opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY			RYS. A4
				PB

ELEWACJA PÓŁNOCNA



PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62
NIP: 795-20-71-175



Załącznik nr

do pisma/postanowienia/decyzji

Adm. 162-RZ-100-5152,78,17

28.05.2017


Z upoważnienia

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Bartosz Podubny

Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

ELEWACJA POŁUDNIOWA



LEGENDA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW


- DC** DACHÓWKA CERAMICZNA kolor NATURALNY typ identyczny
jak w proj. przebudowy budynku plebani (istn. z podwójnymi muldami)
- OB** OBRÓBKA BLACHARSKA (gr. 0,55mm),
kolor CIEMNY SZARY RAL 9007 LUB 7042

UWAGI


- Wybór materiałów wykończeniowych wymaga pisemnej akceptacji projektanta (Igor Labuda tel 698166225).
- Do pokrycia dachu wybrać dachówkę do której jest dostępny kompleksowy system dachowy (różne rodzaje dachówek oraz akcesoria)
- Dach wyposażić w dodatkowe akcesoria (gąsior, wróblówki, taśmy i inne potrzebne akcesoria)

Nazwa obiektu:	ALTANA OGRODOWA			
Adres budowy:	działka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:	ELEW. PÓŁNOCNA, ELEW. POŁUDNIOWA	SKALA	1:100	
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:	Podpis:
Architektura projektant	mgr inż. arch.	A - 71 / 01	12.2016	
projekt architekt.-bud.	TERESA LABUDA	specj.architektoniczna		
Architektura sprawdz.	mgr inż. arch.	WBPP-NB-6346/169/62	12.2016	
projekt architekt.-bud.	ANNA LESKA	specj.architektoniczna		
Architektura projektant	mgr inż. arch.		12.2016	
współpraca:	IGOR LABUDA			
Temat opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY			
		RYS.	A5	PB

ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA WSCHODNIA



LEGENDA


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- DC** DACHÓWKA CERAMICZNA kolor NATURALNY typ identyczny jak w proj. przebudowy budynku plebani (istn. z podwójnymi muldami)
- OB** OBRÓBKA BLACHARSKA (gr. 0,55mm), kolor CIEMNY SZARY RAL 9007 LUB 7042

UWAGI

- 1) Wybór materiałów wykończeniowych wymaga pisemnej akceptacji projektanta (Igor Labuda tel 698186225).
- 2) Do pokrycia dachu wybrać dachówkę do której jest dostępny kompleksowy system dachowy (różne rodzaje dachówek oraz akcesoria)
- 3) Dach wyposażyć w dodatkowe akcesoria (gąsiory, wróblówki, taśmy i inne potrzebne akcesoria)

Nazwa obiektu:	ALTANA OGRODOWA			
Adres budowy:	działka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:	ELEW. ZACHODNIA, ELEW. WSCHODNIA		SKALA 1:100	
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:	Podpis:
Architektura projektant projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. TERESA LABUDA	A - 71 / 91 specj. architektoniczna	12.2016	
Architektura sprawdz. projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. ANNA LEŚKA	WBPP-NB-8346/169/82 specj. architektoniczna	12.2016	
Architektura projektant współpraca:	mgr inż. arch. IGOR LABUDA		12.2016	
Temat opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY			RYS. A6 PB



RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Marian Sweeklej
Nr upr. 415/2000

07.03.2017
(miejscowość, data)


Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam


bez uwag z uwagami:

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOŻAROWYCH


inż. Marian Sweeklej
Nr upr. 415/2000

Nazwa obiektu:	ALTANA OGRODOWA			
Adres budowy:	działka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA			SKALA 1:100
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:	Podpis:
Architektura projektant projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. TERESA LABUDA	A - 71 / 91 specj. architektoniczna	12.2016	<i>[Signature]</i>
Architektura sprawdz. projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. ANNA LESKA	WBPP-NB-8346/169/82 specj. architektoniczna	12.2016	<i>[Signature]</i>
Architektura projektant współpraca:	mgr inż. arch. IGOR LABUDA	-	12.2016	<i>[Signature]</i>
Temat opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY			RYS. A7 PB



Nazwa obiektu:	ALTANA OGRODOWA			
Adres budowy:	działka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:	RZUT DACHU		SKALA 1:100	
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:	Podpis:
Architektura projektant projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. TERESA LABUDA	A - 71 / 91 specj.architektoniczna	12.2016	
Architektura sprawdz. projekt architekt.-bud.:	mgr inż. arch. ANNA LESKA	WBPP-NB-6346/169/82 specj.architektoniczna	12.2016	
Architektura projektant współpraca:	mgr inż. arch. IGOR LABUDA	-	12.2016	
Temat opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY		RYS. A8	PB

PRZEKRÓJ




- (KB)**
- KOSTKA BRUKOWA POD ALTANĄ
 - 6cm KOSTKA BRUKOWA
 - 5cm PODSYPKA z piasku o frakcji ziaren 0-2mm albo grys lub żwirku o uziarnieniu 1-4mm
 - 30cm PODBUDOWA frakcja ziaren 30-60mm


- (DW)**
- DACH WIATY**
- DACHÓWKA CERAMICZNA 0,90 KN/M2 kolor naturalny
 - 4cm ŁATY 40X60 MM
 - FOLIA WIATROIZOLACYJNA
 - 3,2cm DESKOWANIE PEŁNE GR. 3,2x15 cm
 - 24cm KROKWE co 90 cm 8x24cm

- (DG)**
- DACH WIEŻYCZKI**
- DACHÓWKA CERAMICZNA 0,90 KN/M2 kolor naturalny
 - 4cm ŁATY 40X80 MM
 - 3,2cm DESKOWANIE PEŁNE GR. 3,2x15 cm
 - 10cm KROKWE 6x10cm

Nazwa obiektu:	ALTANA OGRODOWA			
Adres budowy:	działka nr ewid.: 1488/2, 35-100 KOLBUSZOWA			
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA adres.: ul. Obrońców Pokoju 21, 86-100 KOLBUSZOWA			
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ A-A		SKALA 1:100	
Zakres projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:	Podpis:
Architektura projektant	mgr inż. arch. TERESA LABUDA	A - 71 / 91 spec. architektoniczna	12.2016	
projekt architekt.-bud.				
Architektura sprawdz.	mgr inż. arch. ANNA LESKA	WBPP-NB-8348/169/82 spec. architektoniczna	12.2016	
projekt architekt.-bud.				
Architektura projektant	mgr inż. arch. IGOR LABUDA		12.2016	
współpraca:				
Temat opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUD. USŁUGOWY		RYS. A9	P.B.



SCHEMAT MONTAŻOWY
PRZEKRÓJ "I-I"



Lp.	Element:	Przekrój	Kl. drewna
1	Rama tukowa - segment	20x(44/110/44)	GL30
2	Płatek P-1	20x25cm	C24
3	Element tukowy + zastrzały	20x20cm	C24
4	Słup	15x15cm	C24
5	Okap ramy	8x20cm	C24
6	Krokiew K-1	10x24cm	C24
7	Krokiew K-2	8x24cm	C24
8	Krokiew K-3	8x24cm	C24
9	Płatek P-2	15x20cm	C24
10	Płatek P-3	15x20cm	C24
11	Wymian	8x24cm	C24
12	Słupek	10x10cm	C24
13	Płatek P-4	10x10cm	C24
14	Krokiew KD-1	6x10cm	C24

przekrój zmienny

Pokrycie dachu:
- dachówka ceramiczna 0,90 kN/m²
- łaty 40x60 mm
- deskowanie gr. 32 mm

Uwagi:

1. Rama z drewna klejonego kl. GL30
2. Elementy krokwi, płatwi, słupy z drewna C24, łaty 4 x 6 cm co 33 cm
3. Należy pamiętać o wykonaniu stężeń (12x3,8) i wiatrownic (10x3,8)
4. Rozstaw łat dopasować do typu dachówki

PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU U ŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA.			
Inwestycja: BUDYNEK USŁUGOWY DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA			Skala: 1:100
Lokalizacja: działka nr ewid. 1466/2 . 36-100 KOLBUSZOWA			Data: grudzień 2016
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA adres: ul. Obrońców Pokoju 21; 36-100 Kolbuszowa			
Branża: Konstrukcja	Stadium: Projekt budowlany		
Projektował: mgr Inż. Wojciech Stępaniak		upr. nr PDK/0024/POOK/06 spec. konstr.-bud.	
Sprawdził: inż. Henryk Włodyka		upr. nr 217 / 74 spec. konstr.-bud.	
Nazwa rysunku: Schemat konstr. altany z drewna			Nr rys: KB-A