

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.407.2022.KZ2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej W1 (km 166+750) i W2 (166+766) do wód potoku Górnianka z lokalizacją inwestycji na działce nr 3886, obręb 0009 Kolbuszowa Górna

Stalowa Wola, dnia 6 lutego 2023 r.

RZ.ZUZ.4.4210.3407.2022.KZZ

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej: W1 (km 166+750) i W2 (166+766) do wód potoku Górnianka z odcinka drogi krajowej nr 9 z lokalizacją inwestycji na działce nr 3886, obręb 0009 Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czystego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
Fabian Zięba