

**Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.305.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu otwartego poprzez wykonanie przepustów, z lokalizacją inwestycji na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 4592/2, obręb 0009 Kolbuszowa Górna**

Stalowa Wola, dnia 15 listopada 2022 r.

RZ.ZUZ.4.4210.305.2022.KZ

**INFORMACJA**

**o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu otwartego poprzez wykonanie przepustów, z lokalizacją inwestycji na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 4592/2, obręb 0009 Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna 180602\_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie oraz z zasięgiem oddziaływania na działki nr 4164/5, 4164/10, obręb 0009 Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna 180602\_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
Witold Bielecki