
PRZEDMIAR ROBÓT nr 2003

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem
45262700-8 Przebudowa budynków
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa i przebudowa dworca PKP na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI : 36-100 Kolbuszowa, ul. Ruczki, dz. nr 1546/61; 1546/43; 1546/63; 1546/65;
INWESTOR : Gmina Kolbuszowa
ADRES INWESTORA : 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21
WYKONAWCA OPRACOWANIA : Referat Inwestycji Gminnych Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
ADRES WYKONAWCY : 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21
ZAKRES : WYPOSAŻENIE

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Wypożyczenie pomieszczeń w meble oraz w osprzęt nie ujęty w projektach branżowych				
1		Wypożyczenie pomieszczeń w meble oraz w osprzęt nie ujęty w projektach branżowych - Kolej aglomeracyjna	1.1.1	1.19.1
1.1	39000000-2	Pomieszczenie 1a.2	1.1.1	1.1.9
1.2	39000000-2	Pomieszczenie 1a.4	1.2.1	1.2.6
1.3	39000000-2	Pomieszczenie 1a.6	1.3.1	1.3.2
1.4	39000000-2	Pomieszczenie 1a.7	1.4.1	1.4.2
1.5	39000000-2	Pomieszczenie 1a.8	1.5.1	1.5.6
1.6	39000000-2	Pomieszczenie 1a.9	1.6.1	1.6.2
1.7	39000000-2	Pomieszczenie 2.1	1.7.1	1.7.5
1.8	39000000-2	Pomieszczenie 2.3	1.8.1	1.8.1
1.9	39000000-2	Pomieszczenie 2.4	1.9.1	1.9.2
1.10	39000000-2	Pomieszczenie 2.5	1.10.1	1.10.2
1.11	39000000-2	Pomieszczenie 2.6	1.11.1	1.11.5
1.12	39000000-2	Pomieszczenie 2.7	1.12.1	1.12.7
1.13	39000000-2	Pomieszczenie 2.8	1.13.1	1.13.2
1.14	39000000-2	Pomieszczenie 2a.1	1.14.1	1.14.2
1.15	39000000-2	Pomieszczenie 2a.3	1.15.1	1.15.9
1.16	39000000-2	Pomieszczenie 2a.4	1.16.1	1.16.1
1.17	39000000-2	Pomieszczenie 2b.1	1.17.1	1.17.13
1.18	39000000-2	Pomieszczenie 2b.2	1.18.1	1.18.2
1.19	39300000-5	Podręczny sprzęt gaśniczy - Kolej aglomeracyjna	1.19.1	1.19.1
2		Wypożyczenie pomieszczeń w meble oraz w osprzęt nie ujęty w projektach branżowych - Rewitalizacja	2.1.1	2.18.1
2.1	39000000-2	Pomieszczenie 3.2	2.1.1	2.1.1
2.2	39000000-2	Pomieszczenie 3.3	2.2.1	2.2.6
2.3	39000000-2	Pomieszczenie 3.4	2.3.1	2.3.5
2.4	39000000-2	Pomieszczenie 3.5	2.4.1	2.4.4
2.5	39000000-2	Pomieszczenie 3.6	2.5.1	2.5.9
2.6	39000000-2	Pomieszczenie 3.7	2.6.1	2.6.5
2.7	39000000-2	Pomieszczenie 3.8	2.7.1	2.7.2
2.8	39000000-2	Pomieszczenie 3.9	2.8.1	2.8.1
2.9	39000000-2	Pomieszczenie 3a.3	2.9.1	2.9.4
2.10	39000000-2	Pomieszczenie 3a.4	2.10.1	2.10.5
2.11	39000000-2	Pomieszczenie 3a.5	2.11.1	2.11.2
2.12	39000000-2	Pomieszczenie 3a.6	2.12.1	2.12.2
2.13	39000000-2	Pomieszczenie 3a.7	2.13.1	2.13.1
2.14	39000000-2	Pomieszczenie 3a.9	2.14.1	2.14.5
2.15	39000000-2	Pomieszczenie 3a.10	2.15.1	2.15.4
2.16	39000000-2	Pomieszczenie 3a.11	2.16.1	2.16.5
2.17	39000000-2	Pomieszczenie 5.1	2.17.1	2.17.5
2.18	39300000-5	Podręczny sprzęt gaśniczy - Rewitalizacja	2.18.1	2.18.1
3		Wypożyczenie pomieszczeń w meble oraz w osprzęt nie ujęty w projektach branżowych - Koszty Niekwalifikowane (pomieszczenia dla MGOPS)	3.1.1	3.12.1
3.1	39000000-2	Pomieszczenie 3b.2	3.1.1	3.1.2
3.2	39000000-2	Pomieszczenie 3b.3	3.2.1	3.2.1
3.3	39000000-2	Pomieszczenie 3b.4	3.3.1	3.3.9
3.4	39000000-2	Pomieszczenie 3b.5	3.4.1	3.4.4
3.5	39000000-2	Pomieszczenie 3b.6	3.5.1	3.5.3
3.6	39000000-2	Pomieszczenie 3c.2	3.6.1	3.6.1
3.7	39000000-2	Pomieszczenie 3c.3	3.7.1	3.7.5
3.8	39000000-2	Pomieszczenie 3c.4	3.8.1	3.8.3
3.9	39000000-2	Pomieszczenie 3c.5	3.9.1	3.9.3
3.10	39000000-2	Pomieszczenie 3c.7	3.10.1	3.10.7
3.11	39000000-2	Pomieszczenie 3c.8	3.11.1	3.11.9
3.12	39300000-5	Podręczny sprzęt gaśniczy - Niekwalifikowane	3.12.1	3.12.1

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wypożyczenie pomieszczeń w meble oraz w osprzęt nie ujęty w projektach branżowych					
1		Wypożyczenie pomieszczeń w meble oraz w osprzęt nie ujęty w projektach branżowych - Kolej aglomeracyjna			
1.1	39000000-2	Pomieszczenie 1a.2			
1.1.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO UCHYLNE WYMIARY 60x60cm MATERIAŁ Stelaż - stal nierdzewna 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT STAŁY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 300mm / 600mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna 2	kpl		
			kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
1.1.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT UCHYLNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 850mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna 2	kpl		
			kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
1.1.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.6	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.7	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.8	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.9	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIE- CI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2	39000000-2	Pomieszczenie 1a.4			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - BLAT NA UMY- WALKI (oznaczenie BL-U) WYMIARY: S=600mm, L= 1800mm, H= 750mm, KOLORYSTYKA: blat - laminat HPL w kolorze szarym o wzorze drewnopodobnym np. dąb skandynawski, stelaż - kolor jasny szary MATERIAŁY Blat -drewno lite lub płyta pełna gr 38-50mm laminat HPL Wsporniki stalowe - montaż do ściany 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO NAD BLATEM z fazonowanymi lub wyoblonymi krawędziami MONTAŻ - klejone do ściany dopasować do osi umywalki oraz układu płytek ściennych WYMIARY: L= 1800mm H= 900mm 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.6	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIE- CI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.3 39000000-2		Pomieszczenie 1a.6			
1.3.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.4 39000000-2		Pomieszczenie 1a.7			
1.4.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.4.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.5 39000000-2		Pomieszczenie 1a.8			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - BLAT NA UMY- WALKI (oznaczenie BL-U) WYMIARY: S=600mm, L= 1800mm, H= 750mm, KOLORYSTYKA: blat - laminat HPL w kolorze szarym o wzorze drewnopodobnym np. dąb skandynawski, stelaż - kolor jasny szary MATERIAŁY Blat -drewno lite lub płyta pełna gr 38-50mm laminat HPL Wsporniki stalowe - montaż do ściany 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
1.5.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO NAD BLATEM z fazowanymi lub wyoblonymi krawędziami MONTAŻ - klejone do ściany dopasować do osi umywalki oraz układu płytek ściennych WYMIARY: L= 1800mm H= 900mm 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
1.5.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
1.5.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
1.5.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
1.5.6	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIE- CI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
1.6	39000000-2	Pomieszczenie 1a.9		RAZEM	1,00
1.6.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 2	kpl kpl	 2,00	 2,00
1.6.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 2	kpl kpl	 2,00	 2,00
1.7	39000000-2	Pomieszczenie 2.1		RAZEM	2,00
1.7.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POSTUMENT POD TABLICĘ INFORMACYJNĄ W JĘZYKU BRAILLE'A WRAZ Z TABLICĄ ORAZ PROJEKTRM TABLICY (ozn. POS-1) WYMIARY CAŁKOWITE: H= 1200mm Hrzącica =900 S= 550mm KOLORYSTYKA: stal nierdzewna MATERIAŁY: Rura kwadratowa 40x40mm stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.9.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
1.9.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LADA PUNKTU INFORMACYJNEGO (oznaczenie L-1) Forma i wymiary według rys. PM1 MATERIAŁY: blat - płyta MDF gr 38mm pokryta laminatem HPL ścianki - płyta MDF gr 19mm pokryta laminatem HPL oraz wybrane szkłem gr 4mm szuflady (prowadnice i hamulce) Od dołu podkładki filcowe. WYMIARY: Szerokość: 314 cm Głębokość: 250 cm Wysokość: 110/74 cm KOLORYSTYKA: - płyty pionowe od strony zewnętrznej pokryte szkłem malowanym na kolor żółty (RAL 1018) - płyty pionowe od strony wewnętrznej - białe - płyty pionowe (cokół) szare RAL 7036 - blat niższy biały - blat wyższy pokryty szkłem malowanym na kolor żółty (RAL 1018) 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
1.10	39000000-2	Pomieszczenie 2.5		RAZEM	1,00
1.10.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KANAPA 2-OSOBOWA (oznaczenie F-2) WYMIARY: S=700mm L= 1400mm H= 710mm H siedziska= 410mm KOLORYSTYKA: Tapicerka - kolor czarny lub szary nóżki i stelaż - chrom błyszczący, MATERIAŁY Stelaż metalowy podkładki filcowe pod stopki Tapicerka : Gramatura 650 g/m? powłoka - 100% winyl nośnik - 100% poliester Atesty tapicerki : - atest higieniczny - odporność na ścieranie (cykle Martindale'a - EN ISO 12947-2) > 300000 - antybakteryjność - uroodporność - antystatyczność 3	kpl kpl	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.10.2	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KANAPA 3-OSOBOWA (oznaczenie F-3)</p> <p>WYMIARY: S=700mm L= 1900mm H= 710mm H siedziska= 410mm</p> <p>KOLORYSTYKA: Tapicerka - kolor czarny lub szary nóżki i stelaż - chrom błyszczący,</p> <p>MATERIAŁY Stelaż metalowy podkładki filcowe pod stopki Tapicerka : Gramatura 650 g/m? powłoka - 100% winyl nośnik - 100% poliester Atesty tapicerki : - atest higieniczny - odporność na ścieranie (cykle Martindale'a - EN ISO 12947-2) > 300000 - antybakteryjność - uroynoodporność - antystatyczność</p> <p>3</p>	kpl		
			kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
1.11	39000000-2	Pomieszczenie 2.6			
1.11.1	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - REGAŁ NA KSIĄŻKI DLA DZIECI (oznaczenie SZ-0)</p> <p>Regał wykonany z płyty wiórowej, płyty pilśniowej, Uwaga: zamocować do ściany</p> <p>WYMIARY: Szerokość: 77 cm Głębokość: 39 cm Wysokość: 147 cm</p> <p>KOLORYSTYKA: kolor konstrukcji żółty RAL 1018 kolor płyt żółty RAL 1018</p> <p>2</p>	kpl		
			kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
1.11.2	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STOLIK DLA DZIECI (oznaczenie: S-3)</p> <p>WYMIARY: Średnica 850mm H=500mm</p> <p>KOLORYSTYKA MATERIAŁY: Błat - lakierowana płyta MDF w kolorze żółtym RAL 1018 Nóżki - lakierowana sklejka w kolorze żółtym RAL 1018</p> <p>1</p>	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.11.3	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - NAMIOT (oznaczenie N-1)</p> <p>WYMIARY: Średnica= 1000mm H=1200mm</p> <p>KOLORYSTYKA: wielokolorowy</p> <p>1</p>	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.11.4	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UNIWERSALNA ZABAWKA ROZKŁADANA (oznaczenie P-2)</p> <p>WYMIARY: Szerokość: 80 cm Długość: 60 cm Wysokość: 30 cm</p> <p>KOLORYSTYKA MATERIAŁY: Kolor: Wielokolorowy Materiał: poliester, wypełnienie piankowe</p> <p>1</p>	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
1.12.7	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIECI 10 DM3 ze stali nierdzewnej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.13	39000000-2	Pomieszczenie 2.8			
1.13.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.13.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY	kpl		
		MATERIAŁ stal nierdzewna			
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.14	39000000-2	Pomieszczenie 2a.1			
1.14.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-1)	kpl		
		WYMIARY CAŁKOWITE: H=875mm S=495mm L= 545mm S siedziska= 420mm KOLORYSTYKA: siedzisko i oparcie i podłokietniki Kolor drewna / laminatu imitującego drewno - jasny beż stelaż chrom błyszczący, stopki z wkładką teflonową MATERIAŁY siedzisko i oparcie i podłokietniki - jednolita konstrukcja - sklejka bukowa UWAGI Krzesło z możliwością sztaplowania i łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska			
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
1.14.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ (oznaczenie S-1)	kpl		
		WYMIARY: S=740mm L= 1200mm H=800mm KOLORYSTYKA: Błat - laminat HPL- czarny Nóżki i stelaż - chrom błyszczący, podkładki filcowe MATERIAŁY Błat o grubości 19 mm wykonany z płyty wiórowej, obrzeże z ABS w kolorze blatu. Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 32 mm z poprzeczką			
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
1.15	39000000-2	Pomieszczenie 2a.3			
1.15.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO UCHYLNE	kpl		
		WYMIARY 60x60cm MATERIAŁ Stelaż - stal nierdzewna			
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.15.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT STAŁY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl		
		MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 300mm / 600mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna			
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.15.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT UCHYLNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 850mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.15.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.15.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.15.6	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.15.7	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.15.8	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.15.9	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIECI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.16	39000000-2	Pomieszczenie 2a.4			
1.16.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA GOS-PODARCZA (oznaczenie SZCZ) WYMIARY: Szerokość: 60 cm Wysokość: 180 cm Głębokość : 30cm KOLORYSTYKA MATERIAŁY: Kolor: szary Materiał: metal / płyta drewniana 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.17	39000000-2	Pomieszczenie 2b.1			
1.17.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-0) WYMIARY CAŁKOWITE: H=875mm S=495mm L= 545mm S siedziska= 420mm KOLORYSTYKA: siedzisko i oparcie i podłokietniki Kolor drewna / laminatu imitującego drewno - czarny stelaż chrom błyszczący, stopki z wkładką teflonową MATERIAŁY siedzisko i oparcie i podłokietniki - jednolita konstrukcja - skleja w laminacie HPL UWAGI Krzesło z możliwością sztaplowania i łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska 12	kpl kpl	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.17.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ (oznaczenie S-2) WYMIARY: S=740mm L= 1200mm H=800mm KOLORYSTYKA: Blat -okleina modyfikowana w kolorze jasny beż Nóżki i stelaż - chrom błyszczący, podkładki filcowe MATERIAŁY Blat o grubości 19 mm wykonany z płyty wiórowej, obrzeże z ABS w kolorze blatu. Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 32 mm z poprzeczką 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.17.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.17.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - ŁAWKA (oznaczenie Ł-1) Ławka o wysokości 40cm z tapicerowanym siedziskiem wykończonym ekoskórą. Konstrukcja stalowa drewniana lub stalowa WYMIARY: 285x710x400mm Wymiary dopasować do wnętrza KOLORYSTYKA: -Siedzisko tapicerowane w kolorze żółtym RAL 1018 - Płyta frontowa pod siedziskiem w kolorze szarym RAL 7036 mat (w kolorze ściany) 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.17.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - WIESZAK (oznaczenie W-1) Metalowy, naścienny wieszak na ubrania w postaci listwy z ośmioma hakami w kolorze żółty RAL 1018 WYMIARY: 500x50mm 5	kpl kpl	 5,00	
				RAZEM	5,00
1.17.6	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA UBRANIOWA 4 -DRZWIOWA (oznaczenie SZ-1) Szafka ubraniowa metalowa Zamek na klucz Klucz dyrektorski WYMIARY: 42x48x195cm KOLORYSTYKA: Korpus - szary RAL 7036 (w kolorze ściany) Front - żółty RAL 1018 6	kpl kpl	 6,00	
				RAZEM	6,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.17.7	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - REGAŁ NA KSIĄŻKI (oznaczenie SZ-2) Regał wykonany z płyty laminowanej 18mm. Oklejonej obrzeżem PCV 2mm. Uwaga: zamocować do ściany/słupa lub skrócić z sąsiadującymi regałami WYMIARY: Szerokość: 90 cm (1szt szerokości 70cm) Głębokość: 29 cm Wysokość: 180 cm KOLORYSTYKA: kolor konstrukcji żółty RAL 1018 kolor płyt żółty RAL 1018 12	kpl		
			kpl	12,00	
				RAZEM	12,00
1.17.8	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - PIŁKARZYKI WYMIARY: Szerokość: 146 cm Długość: 87 cm Wysokość: 76 cm 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.17.9	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ BILARDO- WY Szerokość: 127 cm Długość: 254 cm Wysokość: 80 cm 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.17.10	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - MEBEL DO SIE- DZENIA RUCHOMY (oznaczenie MR-1) Mebel służący do siedzenia z wnękami na książki , wyposażony w kółka ułatwiające przemieszczanie. Forma i wymiary według rys. PM2 MATERIAŁY: Pokrycie górne, boczne, wnęki - płyty HPL Konstrukcja- stelaż stalowy Kółka obrotowe (min 7 sztuk) dostosowane do obciążenia min 180kg każde. Koła nie brudzące posadzki Płaszczyzny górne pokryte wykładziną dywanową (Gęste, grube włosie z włókien syntetycznych długość włosa min 23 mm Gramatura min 3300 g/m?) WYMIARY: Według rys. PM2 Wysokość: 90cm KOLORYSTYKA: Wykończenie płaszczyzn górnych wykładzina w kolorze żółtym RAL 1018 kolor płyt żółty RAL 1018 kółka w obudowie błyszczącej (cynkowanej lub chromowanej) 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.17.11	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - MEBEL DO SIE- DZENIA RUCHOMY (oznaczenie MR-2) Mebel służący do siedzenia z wnękami na książki , wyposażony w kółka ułatwiające przemieszczanie. Forma i wymiary według rys. PM2 MATERIAŁY: Pokrycie górne, boczne, wnęki - płyty HPL Konstrukcja- stelaż stalowy Kółka obrotowe (min 7 sztuk) dostosowane do obciążenia min 180kg każde. Koła nie brudzące posadzki Płaszczyzny górne pokryte wykładziną dywanową (Gęste, grube włosie z włókien syntetycznych długość włosa min 23 mm Gramatura min 3300 g/m?) WYMIARY: Według rys. PM2 Wysokość: 90cm KOLORYSTYKA: Wykończenie płaszczyzn górnych wykładzina w kolorze żółtym RAL 1018 kolor płyt żółty RAL 1018 kółka w obudowie błyszczącej (cynkowanej lub chromowanej) 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.17.12	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - OPRAWA OŚWIETLENIOWA WISZĄCA (oznaczenie OPWISZ-1) Oprawa wisząca modułowa Kształt obły Segmenty tworzą jedną bryłę wyobloną na końcach Wykończenie połysk Kolor biały Temperatura barwowa 4000K Moc segmentu: min 4000 FLUX [lm] Źródło światła: LED, zintegrowane Przewód zasilający w tekstylnym oplocie w kolorze czarnym. Montaż za pomocą wieszaków w kolorze czarnym do istn. stropu. (każda złożona z 4 segmentów o długości L=1970mm oraz dwóch segmentów końcowych o długości L=35mm)	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
1.17.13	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - ZEGAR CYFROWY (oznaczenie ZC-2) WYMIARY: wymiar zewn 60x18x10cm SPECYFIKACJA: wysokość cyfr 120mm kolor wyświetlanych cyfr biały (295 diod LED) kolor tła wyświetlacza i obudowy czarny zasilanie 20W, odbiornik czasu GPS lub NTP SPOSÓB MONTAŻU montaż zegara - przykręcany do ściany G-K tyłem, dolna krawędź +3,18	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.18	39000000-2	Pomieszczenie 2b.2			
1.18.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LADA PUNKTU BIBLIOTECZNEGO (oznaczenie L-2) Forma i wymiary według rys. PM1 MATERIAŁY: Blat - płyta MDF gr 38mm pokryta laminatem HPL Ścianki - płyta MDF gr 19mm pokryta laminatem HPL szuflady wyposażone w uchwyty prowadnice i hamulce. Od dołu podkładki filcowe. WYMIARY: Szerokość: 270 cm Głębokość: 195 cm Wysokość: 74 cm KOLORYSTYKA: - płyty pionowe od strony zewnętrznej - kolor żółty (RAL 1018) z wyjątkiem drzwiczek i podnoszonego blatu i cokołu kolor szary (RAL 7036) - płyty pionowe od strony wewnętrznej - kolor żółty (RAL 1018) - blaty - kolor żółty (RAL 1018)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.18.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmacnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.19	39300000-5	Podręczny sprzęt gaśniczy - Kolej aglomeracyjna			
1.19.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - Gašnica proszkowa GP4xABC 4 kg	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
2		Wypożyczenie pomieszczeń w meble oraz w osprzęt nie ujęty w projektach branżowych - Rewitalizacja			
2.1	39000000-2	Pomieszczenie 3.2			
2.1.1	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-1)</p> <p>WYMIARY CAŁKOWITE:</p> <p>H=875mm</p> <p>S=495mm</p> <p>L= 545mm</p> <p>S siedziska= 420mm</p> <p>KOLORYSTYKA:</p> <p>siedzisko i oparcie i podłokietniki</p> <p>Kolor drewna / laminatu imitującego drewno - jasny beż</p> <p>stelaż chrom błyszczący,</p> <p>stopki z wkładką teflonową</p> <p>MATERIAŁY</p> <p>siedzisko i oparcie i podłokietniki - jednolita konstrukcja</p> <p>- sklejka bukowa</p> <p>UWAGI</p> <p>Krzesło z możliwością sztaplowania i łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska</p> <p>3</p>	kpl.		
			kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
2.2	39000000-2	Pomieszczenie 3.3			
2.2.1	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-1)</p> <p>WYMIARY CAŁKOWITE:</p> <p>H=875mm</p> <p>S=495mm</p> <p>L= 545mm</p> <p>S siedziska= 420mm</p> <p>KOLORYSTYKA:</p> <p>siedzisko i oparcie i podłokietniki</p> <p>Kolor drewna / laminatu imitującego drewno - jasny beż</p> <p>stelaż chrom błyszczący,</p> <p>stopki z wkładką teflonową</p> <p>MATERIAŁY</p> <p>siedzisko i oparcie i podłokietniki - jednolita konstrukcja</p> <p>- sklejka bukowa</p> <p>UWAGI</p> <p>Krzesło z możliwością sztaplowania i łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska</p> <p>4</p>	kpl.		
			kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.2.2	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2)</p> <p>Wysokość siedziska: 40-54 cm</p> <p>MATERIAŁY:</p> <p>Podłokietniki 2 szt:</p> <p>Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone</p> <p>Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione</p> <p>Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowe</p> <p>KOLORYSTYKA:</p> <p>Shell - szary mat.</p> <p>Siedzisko i oparcie- kolor szary</p> <p>Stelaż i kółka czarne</p> <p>1</p>	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2.3	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - WITRYNA WĄSKA (oznaczenie SZ-5)</p> <p>WYMIARY:</p> <p>S=400mm,</p> <p>L= 600mm,</p> <p>H= 2200mm,</p> <p>kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb</p> <p>1</p>	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
2.3.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA BIUROWA NA DOKUMENTY 2 SEGMENTOWA 80x80cm (oznaczenie SZ-3) Dwudrzwiowa szafka wyposażona w sześć powierzchni segregatorowych. Półki pomieszczają dokumenty i segregatory. Na drzwiach szafy zamontowane metalowe, satynowane uchwyty. Zamek patentowy. Drugi segment szafy otwarty WYMIARY: S=400mm, 2x L= 800mm, H= 2200mm, kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.3.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ BIUROWY 4 OSOBOWY (oznaczenie S-3) WYMIARY: S=800mm, L= 1400mm, H= 750mm, Stół konferencyjny Nogi kwadratowe Prostokątny stół konferencyjny 140x80x75 cm Stelaż stołu stalowy z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm Lakierowany proszkowo na kolor szary lub grafitowy, regulacja nóżek, nogi odkręcane. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm , obrzeże pvc KOLOR BEZ / DĄB 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.3.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - BLAT KOMPUTEROWY MONTAŻ NA WSPORNIKACH DO ŚCIANY KOLOR POPIEL / DĄB WYMIARY: S=700mm, L= 3030mm, H= 750mm, (oznaczenie BL-2) 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.4	39000000-2	Pomieszczenie 3.5		RAZEM	1,00
2.4.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.4.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA BIUROWA NA DOKUMENTY 2 SEGMENTOWA 80x40cm (oznaczenie SZ-4) Dwudrzwiowa szafka wyposażona w sześć powierzchni segregatorowych. Półki pomieszczają dokumenty i segregatory. Na drzwiach szafy zamontowane metalowe, satynowane uchwyty. Zamek patentowy . Drugi segment szafy otwarty WYMIARY: S=400mm, L= 800/400mm, H= 2200mm, kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb 2	kpl kpl	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ BIURO- WY 4 OSOBOWY (oznaczenie S-3) WYMIARY: S=800mm, L= 1400mm, H= 750mm, Stół konferencyjny Nogi kwadratowe Prostokątny stół konferencyjny 140x80x75 cm Stelaż stołu stalowy z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm Lakierowany proszkowo na kolor szary lub grafitowy, regulacja nóg, nogi odkręcane. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm , obrzeże pvc KOLOR BEŻ / DĄB 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.4.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - BLAT KOMPU- TEROWY MONTAŻ NA WSPORNIKACH DO ŚCIANY KOLOR POPIEL / DĄB WYMIARY: S=700mm, L= 3750mm, H= 750mm, (oznaczenie BL-3) 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.5	39000000-2	Pomieszczenie 3.6		RAZEM	1,00
2.5.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO UCHYLNE WYMIARY 60x60cm MATERIAŁ Stelaż - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.5.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT STAŁY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 300mm / 600mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna 2	kpl kpl	 2,00	 2,00
2.5.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT UCHYLNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 850mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna 2	kpl kpl	 2,00	 2,00
2.5.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.5.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.5.6	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.5.7	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5.8	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5.9	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIECI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.6	39000000-2	Pomieszczenie 3.7			
2.6.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO NAD UMYWALKĄ z fazowanymi lub wyoblonymi krawędziami MONTAŻ - klejone do ściany dopasować do osi umywalki oraz układu płytek ściennych WYMIARY: L=1000mm H= 900mm 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.6.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.6.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.6.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.6.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIECI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7	39000000-2	Pomieszczenie 3.8			
2.7.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.8	39000000-2	Pomieszczenie 3.9			
2.8.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA PORZĄDKOWA (oznaczenie SZCZ) WYMIARY: S=300mm, L= 500mm, H= 1850mm 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.9	39000000-2	Pomieszczenie 3a.3			
2.9.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH / OBLUGI STRON (oznaczenie K-5) Miska siedziska i oparcia wykonane z profilowanej 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, mocowane do ramy za pomocą 4 wkrętów, laminowanej. Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła Rama krzesła metalowa, wykonana z rury fi 16x2 mm, malowana proszkowo na kolor RAL 9006. Stopki do miękkich powierzchni Wymiary: Wysokość całkowita 830 mm Wysokość siedziska 450 mm Szerokość siedziska 470 mm Głębokość siedziska 430 mm Kolorystyka: Miska siedziska - Dąb Rama: szara, RAL 9006 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.9.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ BIURO-WY oznaczenie S-6) WYMIARY: S=800mm, L= 1000mm, H= 750mm, Stół Nogi kwadratowe Stelaż stołu stalowy z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm Lakierowany proszkowo na kolor szary lub grafitowy, regulacja nóżek, nogi odkręcane. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm , obrzeże pvc KOLOR BEŻ / DĄB 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.9.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - BLAT KUCHEN-NY /ZESTAW DŁUGOŚCI 249cm Z WYPOSAŻENIEM ZLEW Z OCIEKACZEM + UMYWALKA WPUSZCZANA POD BLA-TEM ZABUDOWA MEBLOWA SZUFLADY PÓŁKI ZAMYKANE POD ZLEWEM KOSZ PONAD BLATEM SZAFKI WISZĄCE NA DŁUGOŚCI BLATU KOLOR BEŻ / DĄB (oznaczenie BL.K-2) 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.9.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFY UBRA-NIOWE BHP STALOWE MALOWANE PROSZKOWO (oznaczenie SZ-U) WYMIARY: S=300mm, L= 500mm, H= 1940mm, KOLOR POPIELATY 9	kpl kpl	 9,00	 9,00
2.10	39000000-2	Pomieszczenie 3a.4		RAZEM	9,00
2.10.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO NAD UMYWALKĄ z fazowanymi lub wyoblonymi krawędziami MONTAŻ - klejone do ściany dopasować do osi umywalki oraz układu płytek ściennych WYMIARY: L=1000mm H= 900mm 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
2.10.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.10.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.10.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.10.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIE-CI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.11	39000000-2	Pomieszczenie 3a.5		RAZEM	1,00
2.11.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.11.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.12	39000000-2	Pomieszczenie 3a.6		RAZEM	1,00
2.12.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.12.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl kpl	RAZEM 1,00	1,00
2.13	39000000-2	Pomieszczenie 3a.7			
2.13.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA PÓ-RZĄDKOWA (oznaczenie SZCZ) WYMIARY: S=300mm, L= 500mm, H= 1850mm 1	kpl kpl	1,00 RAZEM	1,00
2.14	39000000-2	Pomieszczenie 3a.9			
2.14.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - FOTEL 1-OSO-BOWY (oznaczenie F-4) WYMIARY: S=610mm, L= 600mm, H= 830mm, H siedziska= 460mm KOLORYSTYKA: Tapicerka - kolor szary nóżki drewniane w kolorze jasny dąb, stelaż metalowy malowana proszkowo na kolor RAL 9006, MATERIAŁY Stelaż metalowy podkładki filcowe pod stopki Tapicerka : Gramatura 650 g/m? powłoka - 100% winyl nośnik - 100% poliester Atesty tapicerki : - atest higieniczny - odporność na ścieranie (cykle Martindale'a - EN ISO 12947-2) > 300000 - antybakteryjność - uroodporność - antystatyczność 1	kpl kpl	1,00 RAZEM	1,00
2.14.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OB-ROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne 3	kpl kpl	3,00 RAZEM	3,00
2.14.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA BIURO-WA NA DOKUMENTY 2 SEGMENTOWA 80+40cm (oznaczenie SZ-4) Dwudrzwiowa szafa wyposażona w sześć powierzchni segregatoro-wych. Półki pomieszczają dokumenty i segregatory. Na drzwiach szafy zamontowane metalowe, satynowane uchwyty. Zamek paten-towy . Drugi segment szafy otwarty WYMIARY: S=400mm, L= 800/400mm, H= 2200mm, kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb 1	kpl kpl	1,00 RAZEM	1,00
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.14.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ PODRĘ- CZY KWADRATOWY (oznaczenie S-4) WYMIARY: S=800mm, L= 800mm, H= 750mm, Stół Nogi kwadratowe Stelaż stołu stalowy z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm Lakierowany proszkowo na kolor szary lub grafitowy, regulacja nóżek, nogi odkręcane Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm , obrzeże pvc KOLOR BEŻ / DĄB 1	kpl	1,00	
			kpl	RAZEM	1,00
2.14.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - BLAT KOMPU- TEROWY MONTAŻ NA WSPORNIKACH DO ŚCIANY KOLOR POPIEL / DĄB WYMIARY: S=700mm, L= 2350mm, H= 750mm, (oznaczenie BL-4) 1	kpl	1,00	
			kpl	RAZEM	1,00
2.15	39000000-2	Pomieszczenie 3a.10			
2.15.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - WITRYNA WĄS- KA (oznaczenie SZ-5) WYMIARY: S=400mm, L= 600mm, H= 2200mm, kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb 1	kpl	1,00	
			kpl	RAZEM	1,00
2.15.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ BIURO- WY oznaczenie S-5) WYMIARY: S=800mm, L= 1000mm, H= 750mm, Stół Nogi kwadratowe Stelaż stołu stalowy z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm Lakierowany proszkowo na kolor szary lub grafitowy, regulacja nóżek, nogi odkręcane. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm , obrzeże pvc KOLOR BEŻ / DĄB 1	kpl	1,00	
			kpl	RAZEM	1,00
2.15.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-1) WYMIARY CAŁKOWITE: H=875mm S=495mm L= 545mm S siedziska= 420mm KOLORYSTYKA: siedzisko i oparcie i podłokietniki Kolor drewna / laminatu imitującego drewno - jasny beż stelaż chrom błyszczący, stopki z wkładką teflonową MATERIAŁY siedzisko i oparcie i podłokietniki - jednolita konstrukcja - sklejka bukowa UWAGI Krzesło z możliwością sztaplowania i łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska 1	kpl.	1,00	
			kpl.	RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.15.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
2.16	39000000-2	Pomieszczenie 3a.11		RAZEM	1,00
2.16.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne 6	kpl kpl	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
2.16.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - BLAT KOMPUTEROWY MONTAŻ NA WSPORNIKACH DO ŚCIANY KOLOR POPIEL / DĄB WYMIARY: S=700mm, L= 5840mm, H= 750mm, (oznaczenie BL-5) 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
2.16.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA BIUROWA NA DOKUMENTY 2 SEGMENTOWA 80+40cm (oznaczenie SZ-4) Dwudrzwiowa szafka wyposażona w sześć powierzchni segregatorowych. Półki pomieszczą dokumenty i segregatory. Na drzwiach szafy zamontowane metalowe, satynowane uchwyty. Zamek patentowy . Drugi segment szafy otwarty WYMIARY: S=400mm, L= 800/400mm, H= 2200mm, kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
2.16.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA UBRA- NIOWA 3 SEGMENTOWA (oznaczenie REG-1) Melamina dębowa. 3 drzwi, 3 szuflady, 3 półki, 1 drążek. Sz.145 x w.176 x g.50 Rodzaj: Drzwi na zawiasach Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 143 , Wysokość: 175 , Głębokość: 50 Rozmiar przed zmontowaniem: Szerokość: 50 , Długość: 181 , Wysokość: 15 Materiał: Płyta HDF, Melamina, Płyta wiórowa Kolor: Dąb Możliwość przedłużenia: Nie Zawiera: 1 drążek do zawieszania 3 półki Cechy szuflady: Blokowanie szuflady 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
2.16.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA PANCERNA (sejf) 55x55x120 1	kpl kpl	 1,00	 1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
2.17	39000000-2	Pomieszczenie 5.1			
2.17.1	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - FOTEL 1-OSO-BOWY (oznaczenie F-4)</p> <p>WYMIARY: S=610mm, L= 600mm, H= 830mm, H siedziska= 460mm</p> <p>KOLORYSTYKA: Tapicerka - kolor szary nóżki drewniane w kolorze jasny dąb, stelaż metalowy malowana proszkowo na kolor RAL 9006, MATERIAŁY Stelaż metalowy podkładki filcowe pod stopki Tapicerka : Gramatura 650 g/m? powłoka - 100% winyl nośnik - 100% poliester Atesty tapicerki : - atest higieniczny - odporność na ścieranie (cykle Martindale'a - EN ISO 12947-2) > 300000 - antybakteryjność - uroodporność - antystatyczność</p> <p>4</p>	kpl		
			kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
2.17.2	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OB-ROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2)</p> <p>Wysokość siedziska: 40-54 cm</p> <p>MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi</p> <p>KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne</p> <p>1</p>	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2.17.3	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA BIURO-WA NA DOKUMENTY 2 SEGMENTOWA 80+40cm (oznaczenie SZ-4)</p> <p>Dwudrzwiowa szafka wyposażona w sześć powierzchni segregatorowych. Półki pomieszczają dokumenty i segregatory. Na drzwiach szafy zamontowane metalowe, satynowane uchwyty. Zamek patentowy . Drugi segment szafy otwarty</p> <p>WYMIARY: S=400mm, L= 800/400mm, H= 2200mm, kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb</p> <p>2</p>	kpl		
			kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
2.17.4	AW	<p>Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - ŁADA HANDLO-WA ZESTAW SZUFLAD + PÓŁEK ZAMYKACYCH DRZWICZ-KAMI (oznaczenie L-3)</p> <p>WYMIARY: S=800mm, L= 3300mm, H= 750mm,</p> <p>1</p>	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.17.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - GABLOTA WY-STAWOWA WITRYNA (oznaczenie GBL) Witryna wykonana ze szkła hartowanego o grubości 5 mm osadzonych w profilu aluminiowym, 5 półek z możliwością regulacji i obciążenia do 150 kg. Gablota zamykana na 2 zamki patentowe (górze i dół). Góra i dół witryny wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 25 mm w kolorze do wyboru, 2 wymiary oraz witryna z szafką na dole o wysokości 50 cm. KOLORYSTYKA: kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
2.18	39300000-5	Podręczny sprzęt gaśniczy - Rewitalizacja			
2.18.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - Gaśnica proszkowa GP4xABC 4 kg	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3		Wyposażenie pomieszczeń w meble oraz w osprzęt nie ujęty w projektach branżowych - Koszty Niekwalifikowane (pomieszczenia dla MGOPS)			
3.1	39000000-2	Pomieszczenie 3b.2			
3.1.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - ŁAWKA Z TRZEMA SIEDZISKAMI (oznaczenie K-3) WYMIARY CAŁKOWITE: H= 850mm S= 480mm L= 1640 mm S siedziska= 470mm KOLORYSTYKA: siedzisko i oparcie Kolor / laminatu imitującego drewno - czarny Stelaż - chrom błyszczący, podkładki teflonowe MATERIAŁY siedzisko i oparcie - sklejka w laminacie HPL konstrukcja kubelka ze sklejki stelaż- rura metalowa o przekroju fi 25/32 mm. stopki z wkładką teflonową UWAGI Krzesło z możliwością sztaplowania i łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska Dodatkowo dystans zapobiegający wzajemnemu dotykaniu się oparc ławek	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.1.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - ŁAWKA Z PIĘCIOMA SIEDZISKAMI (oznaczenie K-6) WYMIARY CAŁKOWITE: H= 850mm S= 480mm L= 2960 mm S siedziska= 470mm KOLORYSTYKA: siedzisko i oparcie Kolor / laminatu imitującego drewno - czarny Stelaż - chrom błyszczący, podkładki teflonowe MATERIAŁY siedzisko i oparcie - sklejka w laminacie HPL konstrukcja kubelka ze sklejki stelaż- rura metalowa o przekroju fi 25/32 mm. stopki z wkładką teflonową UWAGI Krzesło z możliwością sztaplowania i łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska Dodatkowo dystans zapobiegający wzajemnemu dotykaniu się oparc ławek	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.2	39000000-2	Pomieszczenie 3b.3			
3.2.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA PORZĄDKOWA (oznaczenie SZCZ) WYMIARY: S=300mm, L= 500mm, H= 1850mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3	39000000-2	Pomieszczenie 3b.4			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.3.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO UCHYLNE WYMIARY 60x60cm MATERIAŁ Stelaż - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT STAŁY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 300mm / 600mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna 2	kpl kpl	 2,00	
				RAZEM	2,00
3.3.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT UCHYLNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 850mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna 2	kpl kpl	 2,00	
				RAZEM	2,00
3.3.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.6	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.7	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.8	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.3.9	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIECI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.4	39000000-2	Pomieszczenie 3b.5			
3.4.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-1) WYMIARY CAŁKOWITE: H=875mm S=495mm L= 545mm S siedziska= 420mm KOLORYSTYKA: siedzisko i oparcie i podłokietniki Kolor drewna / laminatu imitującego drewno - jasny beż stelaż chrom błyszczący, stopki z wkładką teflonową MATERIAŁY siedzisko i oparcie i podłokietniki - jednolita konstrukcja - sklejka bukowa UWAGI Krzesło z możliwością sztaplowania i łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.4.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.4.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - BLAT KOMPUTEROWY ZABUDOWANY BŁĘDĄ JEDNOSTRONNIE KOLOR POPIEL / DĄB WYMIARY: S=800mm, L= 2860mm, H= 750mm, (oznaczenie BL-6) 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.4.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA AKTOWA ZAMYKANA ZESTAW (oznaczenie SZ-ZAM) SEGMENTOWA 80+80cm Dwudrzwiowa szafka wyposażona w sześć powierzchni segregatorowych. Półki pomieszczają dokumenty i segregatory. Na drzwiach szafy zamontowane metalowe, satynowane uchwyty. Zamek patentowy. Drugi segment szafy otwarty WYMIARY: S=400mm, 2x L= 800mm (1600), H= 2200mm, kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5	39000000-2	Pomieszczenie 3b.6			
3.5.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne 6	kpl.		
			kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
3.5.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO POMIESZCZEN SOCJALNYCH / OBLUGI STRON (oznaczenie K-5) Miska siedziska i oparcia wykonane z profilowanej 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, mocowane do ramy za pomocą 4 wkrętów, laminowanej. Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła Rama krzesła metalowa, wykonana z rury fi 16x2 mm, malowana proszkowo na kolor RAL 9006. Stopki do miękkich powierzchni Wymiary: Wysokość całkowita 830 mm Wysokość siedziska 450 mm Szerokość siedziska 470 mm Głębokość siedziska 430 mm Kolorystyka: Miska siedziska - Dąb Rama: szara, RAL 9006 9	kpl.		
			kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - ZESTAW ZABUDOWY BIUROWEJ + BLATY (11,15 MB) (ZEST.ZAB.BIUR.1) 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.6	39000000-2	Pomieszczenie 3c.2			
3.6.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - ZESTAW REGAŁÓW ARCHIWUM (18,50 MB) 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.7	39000000-2	Pomieszczenie 3c.3			
3.7.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-1) WYMIARY CAŁKOWITE: H=875mm S=495mm L= 545mm S siedziska= 420mm KOLORYSTYKA: siedzisko i oparcie i podłokietniki Kolor drewna / laminatu imitującego drewno - jasny beż stelaż chrom błyszczący, stopki z wkładką teflonową MATERIAŁY siedzisko i oparcie i podłokietniki - jednolita konstrukcja - sklejka bukowa UWAGI Krzesło z możliwością sztaplowania i łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
3.7.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (oznaczenie K-2) Wysokość siedziska: 40-54 cm MATERIAŁY: Podłokietniki 2 szt: Rama oparcia/ Części główne: tworzywo poliamidowe zbrojone Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione Rama wewnętrzna: tworzywo acetalowi KOLORYSTYKA: Shell - szary mat. Siedzisko i oparcie- kolor szary Stelaż i kółka czarne 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.7.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ BIUROWY (oznaczenie S-6) WYMIARY: S=800mm, L= 1000mm, H= 750mm, Stół Nogi kwadratowe Stelaż stołu stalowy z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm Lakierowany proszkowo na kolor szary lub grafitowy, regulacja nóżek, nogi odkręcane. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm , obrzeże pvc KOLOR BEŻ / DĄB 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.7.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZAFKA BIUROWA NA DOKUMENTY 2 SEGMENTOWA 80+80cm (oznaczenie SZ-3) Dwudrzwiowa szafka wyposażona w sześć powierzchni segregatorowych. Półki pomieszczają dokumenty i segregatory. Na drzwiach szafy zamontowane metalowe, satynowane uchwyty. Zamek patentowy. Drugi segment szafy otwarty WYMIARY: S=400mm, 2x L= 800mm, H= 2200mm, kolor konstrukcji OKLEINA drewnopodobna dąb 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.9.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - STÓŁ PODRE- CZY KWADRATOWY (oznaczenie S-7) WYMIARY: S=800mm, L= 800mm, H= 750mm, Stół Nogi kwadratowe Stelaż stołu stalowy z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm Lakierowany proszkowo na kolor szary lub grafitowy, regulacja nó- żek, nogi odkręcane. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm , obrzeże pvc KOLOR BEŻ / DĄB 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
3.9.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - BLAT KUCHEN- NY /ZESTAW DŁUGOŚCI 233cm Z WYPOSAŻENIEM ZLEW Z OCIEKACZEM + UMYWALKA WPUSZCZANA POD BLA- TEM ZABUDOWA MEBLOWA SZUFLADY PÓŁKI ZAMYKANE POD ZLEWEM KOSZ PONAD BLATEM SZAFKI WISZĄCE NA DŁUGOŚCI BLATU KOLOR BEŻ / DĄB (oznaczenie BL.K-3) 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.10	39000000-2	Pomieszczenie 3c.7			
3.10.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO NAD UMYWALKĄ z fazowanymi lub wyoblonymi krawędziami MONTAŻ - klejone do ściany dopasować do osi umywalki oraz układu płytek ściennych WYMIARY: L=1000mm H= 900mm 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.10.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.10.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.10.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.10.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.10.6	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIE- CI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.10.7	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3.11	39000000-2	Pomieszczenie 3c.8			
3.11.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - LUSTRO UCHYLNE WYMIARY 60x60cm MATERIAŁ Stelaż - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.11.2	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT STAŁY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 300mm / 600mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna 2	kpl kpl	 2,00	
				RAZEM	2,00
3.11.3	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POCHWYT UCHYŁNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻ - ścienny wg zaleceń producenta WYMIARY: L = 850mm średnica= 32mm, KOLORYSTYKA: Stal nierdzewna MATERIAŁY Stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.11.4	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SZCZOTKA WC ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.11.5	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MATERIAŁ stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.11.6	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - DOZOWNIK MYDŁA MATERIAŁ Pokrywa dozownika - stal nierdzewna 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.11.7	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - SUSZARKA ELEKTRYCZNA 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.11.8	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - POJEMNIK NA RĘCZNIKI ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.11.9	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - KOSZ NA ŚMIECI 10 DM3 ze stali nierdzewnej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.12	39300000-5	Podręczny sprzęt gaśniczy - Niekwalifikowane			
3.12.1	AW	Analiza własna - dostawa i montaż wyposażenia - Gaśnica proszkowa GP4xABC 4 kg 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00